


Tempo 2016

töretlen fejlesztés, új lehetőségek



Piacra lépését követő negyedik évben, a Tempo eladások már átlépték a versenytársak által is elismerést kivívó határt. A 2015-ben gazdára talált 55 vetőgéppel a svédek igencsak magasra tették a mércét. A Tempo becsült hazai piaci részaránya 13-15%, olyan gyártókat megelőzve, amelyek évek óta a hazai eladások ismert szereplői. Nincs megállás, amit jól szemléltet, hogy már az előszezonban számos új évi fejlesztést mutat be a Väderstad, és ellenállhatatlan ajánlatokkal jelenik meg már a nyári hónapoktól kezdve folyamatosan.

Tempo vetőgép eladások
Magyarországon



A Tempo V elnevezés egy teljesen új modellt takar, amelyre a függesztett, vertikálisan összecsukszható vázkialakítás és a 3 méteres szállítási szélesség jellemző. Az új Tempo típus kétféle konfigurációban rendelhető, a nyolcsoros Tempo V 8 700, 750, 762, valamint 800 mm, míg a tizenkét soros Tempo V 12 450, 500 és 508 mm sortávolsággal rendelhető. A 12 soros modell gyorsan átépíthető 8 sorossá, ha például cukorrépa után kukorica vetésére állunk át. A vetőgép tárcsás műtrágyasorosozlyával szerelhető fel, így a vetéssel egy időben műtrágya is kijuttatható a traktorra helyezett fronttartály segítségével.

A merev vázas Tempo R család két új modellje, a Tempo R 4 és R 6, megkapta a T típusokról már ismert 1200 literes központi műtrágyatartályt. A 4 soros változat 700, 750, 762, 800, míg a 6 soros 450 és 500 mm sortávval és 3 méteres vázszelességgel rendelhető.





Az új évi modellek legfőbb fejlesztése a bevált Gilstring magadagolóhoz fűződik, amelynek háza ezentúl alumínium öntvényből készül majd. Ez nem csak minőségi előrelépést, hanem még nagyobb pontosságot is eredményez. Az adagoló belső kialakítása megváltozott, ráadásul új maglesodrórt is kapott, amely további finom beállítást tesz lehetővé.


Az új magadagolóhoz tartozó további fejlesztés egy, a tartály leürítését megkönnyítő nyílás, mely gyors átállást tesz lehetővé a növényfajok és fajták között.





A – gyakorlatilag ma már minden sortávolsághoz elérhető – műtrágyacsoroszlya új-fajta kialakítása minimálisra csökkenti a nagy vetési sebesség miatt fellépő intenzív talajbolygatást, ráadásul még könnyebb és pontosabb beállítást tesz lehetővé. A műtrágya akár 10 cm mélyre is lehelyezhető, amely különösen nagymagvú növények vetése és/vagy száraz talajkörülmények esetén bír nagy fontossággal.

A vetőtárcsa ezután 4 mm vastag kialakítású lesz (14%-kal több anyag) és a kiváló minőségű, V55 svédacélból készül. Ráadásul új, erősebb csapágyazást is kap.



Az új és a már üzemben lévő Tempo vetőgépekhez egyaránt megrendelhető a nagymagvú növények (tök, bab, szója, étkezési napraforgó) vetéséhez továbbfejlesztett átalakító szett, amely 22 mm átmérőjű magvezető csőből, csoroszlyából és újfajta érzékelőből áll. Az egységgel jó minőségben vethető a piacon oly sok vetőgépnek problémát jelentő „mogyis” napraforgó is.

A függesztett, 6 soros kivitelben rendelhető Tempo T 6 sortávolsága ezentúl 500 és 800 mm között változtatható, így a szemenkénti repcevetés szerelmeseinek is megfelelő választást jelent.



Professzionális MEGOLDÁSOK EGYÜTT JÁRNAK



Növényáplálás
felsőfokon



Pysiostart® vagy **Duostart®** mikrogranulátum vásárlás esetén a **TEMPO VETŐGÉPEK** mikrogranulátum-szóró adapterének finanszírozását a Timac AGRO Hungária Kft. átvállalja Öntől.

A termékekkel és a konstrukcióval kapcsolatos további részletekért keresse Timac AGRO-s szaktanácsadóját:



Timac AGRO
Hungária

<http://www.hu.timacagro.com/kapcsolat/szaktanacsadok.html>

Tempo, ahogy a termelők látják



Zom Kft., Zomba, Illés Zsolt, +36 30 906 9441

A Tempo működési elvét már a prototípus tesztjei során megismertük. A sorozatgyártás megkezdését követő harmadik évben úgy láttuk, hogy már bátran megvásárolhatjuk a mi üzemi méreteinknek megfelelő Tempo F 8-as vetőgépet. Ebben a vetési szezonban 1 460 ha-t (380 ha napraforgó, 1 080 ha kukorica) vetettünk el a géppel optimális vetési időben, minden hiba nélkül. Az egyenletes kelés és a pontos tőtáv számításaink szerint a termésben is mérhető lesz.





Kerekes László, Bonyhád, +36 30 946 5634

Mi egy nagyon jó állapotú vetőgépet cseréltünk le a Tempo-ra. A gép első látásra is magáért beszélt. A precíz tőtávolság, pontos mélységtartás, nagy teljesítmény, robbanásszerű kelés és a jó manőverezhetőség minden várakozásunkat igazolta. Összesen 650 ha-t vetettünk el vele, a napraforgót 13, a kukoricát 16 km/h sebességgel. A vetés során egyszer sem kellett megállni műszaki hiba miatt. A vetéssel egy menetben valamennyi táblára szórtunk műtrágyát és mikrogranulátumot is.





**Geresdlaki Mg Zrt., Geresdlak,
Szikszai János, +36 30 989 8891**

A Väderstad 2012 elején kereste meg cégünket egy együttműködési ajánlattal, amely a Tempo vetőgép fejlesztéseinek üzemi teszteléséről szólt. Első évben egy függesztett Tempo vetőgéppel dolgoztunk. 700 hektáron vetettünk kukoricát, napraforgót és szóját, folyamatos gyári felügyelet mellett. Következő évben a függesztett Tempo újfejlesztésű műtrágyaopcióját teszteltük, majd következett az 1200 literes központi tartályos változat, tárcsás műtrágyacsoroszlyával kiegészítve. Idén elérkezett a vetőgépberuházás ideje is. Az eddigi tapasztalatok alapján a függesztett Tempo-hoz nagy műtrágyatartályt és tárcsás csoroszlyát választottunk. A területeink felét AgLeader terminállal összekapcsolva vetettük el, majd a vezetékek nélküli adatátvitelre épülő iPad-es vezérlésre álltunk át.



**Nagy Károly, Kisar,
+36 30 488 7383**

Az idei évben érkezett gazdaságomba a vontatott Tempo. Egyedi adagolórendszere miatt döntöttem mellette, ami valóban hozta az elvárásokat.

*Egy mondattal lehet jellemezni,
„9 aranykoronás földben ilyen szép
tengeri az országban nincs még egy”.*





„Óriási lehetőség a gazdaságos üzemeltetés terén, hogy a vetőgép összekapcsolható GPS-szel, amivel a rávetés megszüntethető.”

**Kridon Kft., Mohács,
Gróf Krisztián, +36 20 925 4959**

Gépberuházásainkat általában a pénzmegtakarítás motiválja, ami azt jelenti, hogy a leghatékonyabb és a technológiáknak legmegfelelőbb gépet keressük, nem pedig a legolcsóbbat. Mivel az optimális vetési időszak egyre szűkül, olyan gépet akartunk, amivel gyorsan, de ennek ellenére pontosan lehet dolgozni. Vetésforgónkban fontos szerep jut a szójának, amit mi 75 cm-re vetünk, így elég egy vetőgépet és egy kultivátort üzemeltetni. A Tempo a 400 000-es tőszámot 9-10 km/h sebességgel is pontosan vetette, amit az előző vetőgépünk csak 6,5 km/h sebességnél tudott hozni. Ezzel rengeteg időt nyerünk. Óriási lehetőség a gazdaságos üzemeltetés terén, hogy a vetőgép összekapcsolható GPS-szel, amivel a rávetés megszüntethető.

**Taskó József, Mezőcsát,
+36 20 968 2404**

Az első szezonban mintegy 600 ha-t vetettünk el a vontatott Tempo F 6 vetőgéppel. A 110 LE-s traktor 10-12 km/h sebességgel tudta vontatni. A rendkívül heterogén talajaink miatt – ami a homoktól a szikesedésre hajlamos talajig terjed – esett rá a választás. Minden talajtípuson egyenletes vetésmínőséget produkált, még a szikfoltos részeken is meglepően szép kelés volt tapasztalható. A mag-, a műtrágya és a mikrogranulátum adagoló egységet egyaránt pontos működés jellemzi.

„A mag-, a műtrágya és a mikrogranulátum adagoló egységet egyaránt pontos működés jellemzi.”





Fosztó Timotity Gábor, Battonya
+36 20 937 8107

A Tempo olyan műszaki tartalmat jelent, ami jól beilleszthető precíziós gazdálkodásomba. Csak olyan vetőgép jöhetett szóba, ami a Trimble rendszerével kommunikál és kompatibilis, emiatt döntöttem egy Tempo F 6 vontatott gép mellett. Gyakorlatilag egy tízezer forintos kommunikációs kábellel összeköthető a két rendszer és tökéletesen működik. Fontos számomra a gép sokoldalúsága is, hiszen kukoricát, napraforgót, repcét, szóját és cirkot is vetünk. Árpa tarlóba mindenféle tarlómunka nélkül kukorica másodvetés került a Tempo jóvoltából. Gyakorlatilag a korábbi 8-ról 14 km/h-ra nőtt a vetési sebesség, így időben mindig ott voltunk, ahol lenni akartunk. A gép tartályai össze vannak hangolva és könnyű a kiszolgálása. A fajták közötti átállás pillanatok alatt elvégezhető.

„Aki a precizitásra törekszik, annak csak ajánlani tudom a Tempo-t.”

Lehóczki János, Medgyesegyháza,
+36 30 349 9067

A függesztett Tempo T 6 vetőgépet egy JD 6150 R prémium traktorral üzemeltetem, amely jó párosításnak bizonyult. A gépkapcsolatot egy TopCon párhuzam rendszer segíti. A gép mennyiségi beállításai roppant egyszerűek. Meglepetésként ért a tartályok praktikussága, nyitás után a fedél rögzíthető, így könnyen tanolható. A kocsik talajnyomása miatt állandó a beállított vetési mélység. Maghiányt, kettős vetést nagyítóval kell keresni. A 13 km/h feletti munkasebesség sem eredményezett minőségi romlást a vetésben. A fajták közötti átállás 10-20 percet vesz igénybe. Meglepő volt számomra, ahogy a gyári képviselő a garanciális problémákat kezelte, 24 órán belül orvosolta a hiányosságokat, még a lámpa búróját is garanciába cserélték. Ez az első Väderstad gépem. Nem volt olcsó, viszont a mögötte lévő tartalom (gépminőség, szolgáltatás, forgalmazó hozzáállása) miatt megéri az árát. Ezt a vetőgépet olyan gazda társaimnak tudnám ajánlani, akik hajlandóak áldozni a pontos minőségi vetésre.

„Maghiányt, kettős vetést nagyítóval kell keresni.”





Varga Zoltán Tibor, Fehérgyarmat, +36 70 977 7159

Három vetési szezonnal vagyok túl a Tempo-val. Napraforgó és kukorica vetésére használom. A kezdeti nehézségek ellenére tökéletesen összeállt a gép. Az idei évben fokozatmentes váltóval szerelt erőgéppel és Trimble rendszerrel összekapcsolva üzemeltettem. Azt kell mondjam, hogy ezeket egymásnak találták ki. Kifogástalan pontossággal dolgozott és most gyönyörű állományokat láthatunk. A gyenge minőségű, 11 aranykoronás talajokon is egyenletesen kelt az állomány, olyan egyforma, mintha sövényíróval vágtuk volna a tetejét.



**Gazdag Dániel, Bajna,
+36 30 573 3661**

2014 tavaszán döntöttük el, hogy megvásároljuk a Väderstad Tempo F nyolcsoros vetőgépet. Egy stabil és nagy sebesség mellett is precíz vetésre képes gépet kerestünk, és eddig nem csalódtunk. Gépünk műtrágyatartállyal és mikrogranulátum egységgel van felszerelve. Az idén teljesítette a második szezont, eddig 1 200 hektáron vetett napraforgót és kukoricát. Kukoricában kb. 13 km/h sebességgel vetettünk, napraforgóban jellemzően 15-16 km/h-val. Ebben a szezonban már használtuk az automatikus szakaszolást a Trimble FM 750 rendszerrel, ami nagyon pontosan működik.

„Egy stabil és nagy sebesség mellett is precíz vetésre képes gépet kerestünk, és eddig nem csalódtunk.”

**Ifj. Léber György, Tarján,
+36 20 350 8348**

Idén tavasszal 300 hektáron vetettünk kukoricát és napraforgót az új, hatsoros vetőgépünkkel, amit egy Fendt 724-es traktorral húzunk. Két biztosíték cserét leszámítva, semmiféle műszaki problémánk nem volt. A gép beállítása nem bonyolult, az iPad-es vezérlő egységnek köszönhetően munka közben minden vetési paraméter teljes körűen kontrollálható. A beállított vetőmag, műtrágya és mikrogranulátum mennyiségeket nagy pontossággal juttatta ki a gép. Az eddig használt szemenkénti vetőgépünkhöz képest, napraforgóban jóval egyenletesebb volt a tőtávolság, sokkal egyöntetűbb volt a kelés. Domborzati adottságaink és az automata kormány miatt nem tudtuk teljesen kihasználni a gép nagy vetési sebességét, de 13 km/h-t helyenként sikerült elérnünk.



„Az idei száraz körülmények miatt kevésbé jól sikerült, erősen rögzös magágyba is beletette a magot,...”



**Ifj. Rákosa Zoltán, Bak,
+36 30 986 2047**

A két új Väderstad Tempo vetőgépet tavaly nyáron rendeltük meg. Idén tavasszal összesen 400 ha kukoricát és közel 300 ha napraforgót vetettünk el velük. A gépeket 180 LE-ös traktorokkal húztuk, amiket az idén felszereltünk RTK rendszerrel is. Ennek köszönhetően a gépek képesek voltak az automata sorrelzésre, ami a korábbiakhoz képest jelentősen csökkentette a felhasznált anyagmennyiségeket. A régi vetőgépeink vetési sebessége – aminél még viszonylag pontosan vetettek – 7-8 km/h volt, az új gépekkel ez 12-13 km/h körül alakult. Ennek, valamint a kellően nagy tartálméreteknak köszönhetően a vetési időszakunk jelentősen lerövidült. Ha az ember rászánja azt a kis időt, és jól beállított géppel dolgozik, rendkívül egyenletes kelés érhető el. Meghibásodás miatt nem állt a vetés, a gép stabilitásával elégedettek vagyunk.



**Kátai Zsolt, Letenye,
+36 30 916 6466**

Idén tavasszal döntöttünk úgy, hogy a már meglévő Väderstad Spirit 8 méteres gabonavetőgépünk mellé vásárolunk egy 8 soros Tempo-t is. A gép, egy 180 LE-ös John Deere 7830 traktorral együtt, összesen 500 ha napraforgót és kukoricát vetett el. Viszonylag nagy dózis mellett is pontos volt mind a műtrágya, mind a mikrogranulátum kijuttatása és annak egyenletessége is, ami meg is látszik az állományon. Nem hajsztuk túl a gépet, napraforgóban 11, kukoricában 12-13 km/h sebességgel vetettünk. A gép által adott visszajelzések nagyban megkönnyítik a kontrollt, az iPad vezérlésnek köszönhetően minden információ rendelkezésre áll. A gép kalibrálása gyors, és viszonylag egyszerű. Az idei száraz körülmények miatt kevésbé jól sikerült, erősen rögzös magágyba is beletette a magot, amiről a több mint 300 kilós csoroszlanyomás gondoskodik.



Haladás Mg. Zrt., Dunaegyháza, Lajkó István, +36 30 216 3714

Két évvel ezelőtt borsó utáni csemegekukorica másodvetésben volt lehetőség kipróbálni egy vontatott Tempo-t. A csemege nehezen vethető mag, a mélységtartásra és a tőtávra is oda kell figyelni, hogy megfelelő állományt, majd egyenletes érést és betakarítást lehessen elérni. Az előző gépünkhöz képest közel kétszeres sebesség mellett is kifogástalan volt a gép tőtáv tartása. Eddig közel 2 500 hektáron elsősorban csemegekukoricát, de mellette napraforgót és árukukoricát vetett el a gép. A Tempo idén egy Gateway számítógéppel lett kiegészítve és össze lett hangolva a vezérlés a Greenstar 2630-as terminállal. Az automata szakaszolás különösen fontos számunkra. Amikor a csemegekukorica öntözött területekre kerül, megfelelő térképes előkészítés után, előre programozottan már a vetés során ki lehet hagyni az öntözőutakat. Nem kell a vetett területet kitárcsázni, a vetőmag sem megy kárba. A gép további előnye a pontos műtrágya és talajfertőtlenítő adagolás.



„Az előző gépünkhöz képest közel kétszeres sebesség mellett is kifogástalan volt a gép tőtáv tartása.”



„Napraforgóban 12-15, kukoricában 15-18 km/h-ás sebességgel történt a vetés,...”

Csibri Ferenc, Felsőszentiván, +36 20 974 8374

Két évvel ezelőtt volt szerencsém kipróbálni egy vontatott Tempo vetőgépet. Az akkor szerzett tapasztalatok alapján már tudtam, milyen lesz a következő vetőgépem. Azóta vártam, hogy rendelhető legyen a függesztett, központi műtrágyatartályos típus. A vetőgép elé emelt hidraulika teljesítményű szivattyúval és ikerkerékkel szerelt NH T6.155-ös traktort vásároltam. Manapság a vetés optimumban való elvégzéséhez vagy a munkaszélesség, vagy a sebesség növelése szükséges. A Tempo-val szerzett tapasztalatok alapján, a sebesség növelése mellett döntöttem. Napraforgóban 12-15, kukoricában 15-18 km/h-ás sebességgel történt a vetés, mellyel együtt 50-200 kg/ha műtrágyamennyiség kijuttatására került sor. A munkát segítette, hogy az automata szakaszoláshoz, sorlezáráshoz szükséges vezérlést a Trimble adta. Kísérletképp kipróbáltam, hogy egy kukorica elővetemény után Väderstad Cultus-szal megművelt területre legközelebb csak a vetéskor mentem ki. A Tempo nagy csoroszlyanyomásának és precíz maglehelyezésének köszönhetően a vetésminőségben semmilyen eltérést nem tapasztaltam, a több menettel előkészített területekhez képest.



Agroland 2004 Kft., Tóalmás, Jánoska Gyula, +36 30 746 8764

Nálunk a Tempo-val elért jellemző vetési sebesség 14 km/h volt, ahol a gép 98-99%-os pontosságot mutatott. A nagy, központi műtrágyatartály miatt rövidült a töltési idő, ami értelemszerűen hozzájárult a magasabb napi területteljesítmény eléréséhez. Jellemzően 100-120 kg/ha műtrágya kijuttatására került sor a vetéssel egy menetben. A gép műtrágya adagolása, a vetési mélység tartása kifogástalan, erről az egyöntetű kelés győzött meg végképp. A területi adottságok okán heterogén táblákkal rendelkezünk, menet közben egyszerűen, gyorsan, egy-egy gombnyomással változtattam a tőszámot és műtrágyadózison. A korábbi gépünkkel naponta 25 ha-nál többet nem tudtunk elvetni. A Tempo-val a napi 35-40 ha-t teljesíteni azonban nem okozott gondot. Tulajdonképp azt is mondhatnám, hogy a korábbi évekhez képest szinte fele annyi idő alatt végeztünk a vetéssel, ami soha nem tapasztalt vetési minőséggel és pontossággal párosult.

*„...a korábbi évekhez képest
szinte fele annyi idő alatt
végeztünk a vetéssel...”*

Borsos Imre, Szentés, +36 30 338 5988

A 2015-ös szezonra vásárolt, függesztett Tempo T 6 központi műtrágyatartállyal szerelt vetőgépet egy JD 6150 R-es traktorral üzemeltetjük. Új gép vásárlását követően mindenki egy kicsit óvatos, így a vetési sebesség megválasztásakor nem a maximumra törekedtünk, hanem egy „tanuló évre” próbáltunk beállni. Jellemzően 14-15 km/h körüli vetési sebességet céloztunk meg. Tetszik a gép könnyű kezelhetősége, a leforgatás gyorsan, a beállítások egyszerűen elvégezhetők. Volt egy fajtakísérlet 24 különböző hibriddel, itt pláne fontos volt a gyors beállítás, átállítás. A tavalyi időjárási anomáliák miatt, előfordultak talajelőkészítés szempontjából kevésbé jól sikerült területek is, a kocsinyomás állításának köszönhetően a gép mélységtartása, a maglehelyezés pontossága ott sem romlott le. A gép árukukorica és napraforgó mellett soha nem látott pontossággal vetette a csemegekukoricát is. Előnyt jelentett, hogy hibrid napraforgó (apa és anyasorok) vetésekor ki tudtuk kapcsolni és emelni a kocsikat. A cirkot is gyönyörűen vetette a Tempo. A korábban vásárolt vetőgépeinkkel összevetve, elsősorban a tőtáv pontosságban tapasztaltam jelentős különbséget, de a napi teljesítmény területén is nagyot változott a kép. Emlékeim szerint volt olyan nap, hogy 42 ha-t vetettünk el bő 8 óra alatt.



*„Tetszik a gép könnyű
kezelhetősége, a leforgatás
gyorsan, a beállítások
egyszerűen elvégezhetők.”*

Tempo előszezon akció

Már most rendelje meg Tempo vetőgépét 17, 15, ill. 13% kedvezménnyel!

Júl.-Aug. érvényes akciós áraink:	Tempo T 6 (osztott műtrágyatartály)	Tempo T 6 (központi műtrágyatartály)	Tempo F 6	Tempo F 8	Tempo V 8
17% kedvezmény					
Listaár	46 220 €	50 920 €	58 220 €	73 510 €	52 200 €
17%-os kedvezményes ár	38 370 €	42 270 €	48 330 €	61 040 €	43 330 €
Szept.-Okt. érvényes akciós áraink:	Tempo T 6 (osztott műtrágyatartály)	Tempo T 6 (központi műtrágyatartály)	Tempo F 6	Tempo F 8	Tempo V 8
15% kedvezmény					
Listaár	46 690 €	51 430 €	58 800 €	74 250 €	52 720 €
15%-os kedvezményes ár	39 680 €	43 720 €	49 880 €	63 110 €	44 820 €
Nov.-Dec. érvényes akciós áraink:	Tempo T 6 (osztott műtrágyatartály)	Tempo T 6 (központi műtrágyatartály)	Tempo F 6	Tempo F 8	Tempo V 8
13% kedvezmény					
Listaár	46 690 €	51 430 €	58 800 €	74 250 €	52 720 €
13%-os kedvezményes ár	40 620 €	44 750 €	51 160 €	64 600 €	45 870 €

Az előszezon akció időtartama:

2015. július 1. – december 31.

Fizetési feltételek:

20% előleg a gép megrendelésekor

Szállítás:

A vevő igényei alapján

Az akciós árak felszereltségei:

Tempo F 6 és 8: 1250 ill. 1700 literes műtrágyatartály boltozódás gátló nélkül, tárcsás műtrágyacsoroszlya, mikrogranulátum szóró egység, nyomjelző, porkémény, 4 sorozat magtárcsa (ebből az 5,5 mm-es kukoricatárcsa az alapfelszereltség része)

Tempo T 6 (osztott műtrágyatartály): 2 x 300 literes műtrágyatartály boltozódás gátló nélkül, késes műtrágyacsoroszlya, mikrogranulátum szóró egység, nyomjelző, porkémény, 4 sorozat magtárcsa (ebből az 5,5 mm-es kukoricatárcsa az alapfelszereltség része)

Tempo T 6 (központi műtrágyatartály): 1200 literes műtrágyatartály boltozódás gátló nélkül, tárcsás műtrágyacsoroszlya, mikrogranulátum szóró egység, nyomjelző, porkémény, 4 sorozat magtárcsa (ebből az 5,5 mm-es kukoricatárcsa az alapfelszereltség része)

Tempo V 8: műtrágya opció nélkül, mikrogranulátum szóró egység, nyomjelző, porkémény, 4 sorozat magtárcsa (ebből az 5,5 mm-es kukoricatárcsa az alapfelszereltség része)

Az akciós árak kizárólag a felsorolásban leírt felszereltségek esetén érvényesek! Mindennemű eltérés az ár változását eredményezi.

Vaderstad Kft.

2475 Kápolnásnyék, Összekötő út 1., Tel.: +36 22 709 000

E-mail: infohu@vaderstad.com, Web: www.vaderstad.com

