

SZEGÁNA®

A kiadványban szereplő képek illusztrációk.

30 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN

KERESSE **ÚJDONSÁGAINKAT**
KATALÓGUSUNKBAN!

Junkkari
DIREKTIVETŐGÉPEK

CAFFINI
EASY RIDER
ÖNJÁRÓ
PERMETEZŐ

Arvipa
PS37 ELEKTROMOS
METSZŐOLLÓ

serrat
TOTEM 4 TUSKÓZÓ

EVE RUN
ER416T RAKODÓ



MEGÚJULT

L sorozat

24 m max.
munkaszélesség

3+1 kieresztő nyílás –
aprómaghoz is
(alap L20-nál)

S-indicator
kalibráló egység



Hidraulikus vagy
számítógépes vagy
súlymérős szabályzás

1.150–2.050
literes tartály

Kopásálló acél
lapátokat

AJÁNDÉK PONYVA ÉS VILÁGÍTÁS

AJÁNDÉK PONYVA + OLDALLÉTRA

← VAGY →

AJÁNDÉK SORVEZETŐ GPS + SEBESSÉGEJEL GPS-RŐL

M35base 2.350 műtrágyaszóró

+ Számítógépes szabályzás + választható 1 ajándék

- 42 m max. munkaszélesség
- 2.350 literes tartály (3.000 literig bővíthető)
- Számítógépes szórás szabályzás
- Kézi táblaszél szórás kapcsolás
- Mangán-acél ötvözetű kopásálló lapátokat
- Karbantartásmentes hajtómű
- Szűkítő aprómag vetéshez
- LED világítás

Akciós ár:

2 999 000 FT + ÁFA

M sorozatú súlymérős műtrágyaszórók

ISOBUS vagy
Calibrator Zurf szabályzó

Automata kalibráció

Haladási sebesség
arányos kijuttatás

Opció elektromos
szakaszolás

Opció hozamtérkép
arányos kijuttatás

PERCENKÉNT AKÁR 650 kg
műtrágyát PONTOSAN juttathat ki!

AJÁNDÉK HIDRAULIKUS MOZGATÁSÚ PONYVA

42 m max. munkaszélesség

1.800–5.550
literes tartály

LED világítás

4+1 kieresztő nyílás

Elektromos
táblaszél szórás
kapcsolás

TeeJet Aeros sorvezető és ISOBUS monitor egyben

Funkciók:

- Haladási sebesség arányos kijuttatás
- Profi sorvezető GPS automata szakaszolással
- ISOBUS monitor
(más ISOBUS eszközöket lehet vele vezérelni)



1 190 000 FT + ÁFA

+ Előnyei:


- Meglévő traktorát ISOBUS-ossal fejlesztheti vele
- 1 monitorról kezelhet több munkagépet
- Nem kell annyi vezérlő számítógépet tartani a fülkében
- Mindent tud amit a Matrix Pro modellek, sőt...



Matrix Pro 570 GS

520 000 FT + ÁFA

- Magyar nyelvű menü
- Területmérés
- Automata szakaszolás vezérlés
- Automata kormányzás vezérlés
- RXA30 jelsűrös antenna
- Opciók hozamtérkép arányos kijuttatás vezérlés



TeeJet Matrix 430 sorvezető

- Terület színezés
- Ikonos menü
- Területmérés funkció
- Amerikai és orosz műholdjel vétel
- Virtuális szakaszolás
- Patch antenna



295 000 FT + ÁFA

Junkkari DIREKT VETŐGÉPEK



+ Erősségek:

- M, D és W sorozat
- 3-7 m munkaszélesség
- Kombinált vetőmag-műtrágya tartály
- Egytárcsás vagy kéttárcsás csoroszllya
- Hidraulikus csoroszllyanyomás állítás

- ✓ Legnagyobb tartálytérfogat – 2.700–6.500 liter
- ✓ Kombinált vetőmag és műtrágya csoroszllya -> 20%-kal kisebb vonóerő igény
- ✓ Nagyon pontos adagolás 1,5 kg/ha-tól
- ✓ Mechanikus hajtás - akár 20 km/h feletti vetési sebesség

- ✓ Egyenletes talajnyomás
- ✓ Precíz vetési mélység tartás
- ✓ Tartós csoroszllya kialakítás -> Carbide acél él, 5 mm vastag tárcsa, SKF csapágyazás

BEVEZETŐ ÁRAK!

Salga Otto, Kerekei Farm Kft.

Junkkari M300plus vetőgép

Szántás nélküli művelési technológiához vásároltam a Junkkari M300plus vetőgépet. Az osztott magtartályt fontosnak tartom, borsót és tritikálét így tudok egyszerre vetni. Tavasszal szemes cirkot vetettünk, a rossz idő ellenére szépen kelt, jó lett a termés is. A jó ár-érték arány segítette a döntésemet a Junkkari mellett, a videós beüzemelési instrukciók tetszettek, pontosan határidőre érkezett a gép.



Caffini Striker és Easy Rider önjáró permetező

- 2.500–5.000 literes tartály
- 18–36 m munkaszélesség
- 136–215 LE max. teljesítmény
- 170–200 cm hmagasság



159 000 EURO + ÁFA-TÓL



50% kg

50% kg

Caffini Prestige Plus 4500/28 Air légzsákos permetező

- Paralelogramma keretfelfüggesztés
- Légzsákos rendszer önálló hidraulika rendszerrel
- Rugózott híd légfékkel
- Teejet Aeros Isobus számítógép és sorvezető egyben
- Automata szakaszolás

29 722 000 Ft + ÁFA helyett

25 990 000 FT + ÁFA

Caffini Small 2200/18

- 2.400 literes tényleges tartálytérfogat
- Permetlé tartály hullámtörővel, tároló rekesszel
- Hidraulikus keretmozgatás, oldalankénti nyitás
- 18 m munkaszélesség
- Keret lengéscsillapítás
- 5 elektromos szakasz
- Számítógépes szabályzás
- HBS erősített szórókeret
- Premixer flakonmosóval
- Erősített váz

8 450 000 Ft + ÁFA helyett

7 777 000 FT + ÁFA

Caffini Pro Farmer 1200/18 Entry

- Teljes hidraulikus keretmozgatás
- Egyetlen szeleppárról 3 féle keretmozgás
- Szabályzó számítógép (5 szakasz)
- Premixer flakomosóval
- Száraz tartályszintjelző
- Tartálybelső mosó



Akciós ár:
6 560 000 Ft + ÁFA helyett

5 990 000 FT + ÁFA



Caffini Synthesis 1500/700

- 1.500 literes tartály
- 700 mm átmérőjű ventilátor
- 3 m max. munkamagasság
- 3,5 m max. munkaszélesség
- Fordított légáram
- Számítógépes szabályzás
- Haladási sebesség arányos kijuttatás
- Nyomkövető vonórúd
- Közúti világítás
- Tartálybelső mosó
- Elektrosztatikus rendszer



**Modern, takarékos
permetező**



+ Előnyei:

- ✓ A fordított légáramos permetező előnyeivel felül
- ✓ Minimális szélérzékenység
- ✓ Az elektrosztatikus rendszer miatt jobb vegyszer megtapadás, felszívódás
- ✓ Precíz, kiszámítható vegyszer felhasználás a számítógépes szabályzásnak köszönhetően
- ✓ Kisebb, jobban terelt légáram, mely kisebb üzemanyag felhasználást eredményez

Raktári ár:

4 650 000 FT + ÁFA

Caffini Trend Plus Reverse 2000/900

(5 m feletti magassághoz is)

- 2.000 literes tartály
- 900 mm átmérőjű ventilátor
- Fordított légáram
- 63.000 m³ légszállítás
- 140 l/min rézházasszivattyú
- Rézházasszivattyú szelepek (oldalak nyitása-zárása, nyomás szabályzás)
- Felső légtérrelő fúvókával
- Flakonmosó
- Tartálybelső mosó
- Kardán
- Világítás



Akciós ár:

3 999 000 FT + ÁFA

+ Fordított légáram előnyei:

- ✓ A traktor irányába kevesebb vegyszer megy
- ✓ Nem szedi össze a légáram által levert leveleket, virágszirmot a ventilátor
- ✓ A lombkoronába juttatott vegyszerkötöt nem szívja vissza a sorközbe

FORRADALMI ÚJDONSÁG!

Caffini GrassKiller 1000 Mono – 1.000 barral a gyomok ellen

- Biogazdaságban is használható
- Gyomirtás tiszta vízzel, vegyszer nélkül
- Méterenként kb 0,3 liter vízfelhasználás
- 1x38 cm vagy 2x25 cm munkaszélesség
- 6-8 cm gyökér roncsolási mélység
- Évente elegendő 2-3-szor alkalmazni
- Tartós gyomirtó hatás
- Állítható kitérés erő szükséglet
- Hidraulikusan állítható fejmozgatás

27 500 EURO + ÁFA

Raktári ár





A MINDENT TUDÓ „KIS KERTÉSZ”

BCS nádarató-kéveköltő

- 41,4 m munkaszélesség
- 10 LE-s Lombardini dízel motor
- 4 előre + 1 hátra fokozat
- Oldalankénti kerékfék
- 19 vagy 28 cm-es kötési magasság
- 3 féle kaszaujj választható

2 990 000 FT + ÁFA-TÓL



A képek illusztrációk. Az árak 360 Ft/Euro árfolyamig és 2020. december 15-ig vagy a készlet erejéig érvényesek.



Alappép:

525 000 FT + ÁFA-TÓL

BCS egytengelyes traktorok

- 4,9– 12,2 LE max. teljesítmény
- Benzin vagy dízel üzemű motorok
- 3 előre + 3 hátra fokozat
- Gyors hátramenet kapcsolás
- Megfordítható kormányrúd
- Oldalankénti fék a könnyebb forduláshoz
- Széles eszköz választék

BCS Valiant 600 RS REV traktor

MEGFORDÍTHATÓ VEZETÉSI POZÍCIÓ!




Akciós ár:
7 570 000 Ft + ÁFA
helyett

6 390 000 FT + ÁFA

- 49 LE-s Kohler/Lombardini motor
- 12 + 12 sebességű váltó
- 41 liter/perc hidraulika teljesítmény
- 3 pár kihelyezett szelep
- 1.200 kg max. emelési képesség

Kormányzási mód

- RS – első kerék kormányzás
- AR – derékcsuklós kormányzás
- **DualSteer** – első kerék és derékcsuklós kormányzás kombinációja



BCS Volcan L80 SDT DS traktor – Extra fordulékony

- 75,3 LE-s Kohler/Lombardini motor
- 16 + 16 sebességű váltó
- 84 liter/perc hidraulika teljesítmény
- 2.700 kg max. emelési képesség
- Csepp fülke klímával

Akciós ár:
17 215 000 Ft + ÁFA
helyett

15 990 000 FT + ÁFA



Dual Steer kettős kormányzás – derékcsuklós és első kerék kormányzás egyben

Induló ár kapával:

999 000 FT + ÁFA

Orizzonti Orion soralművelő szőlőbe

- Hátrára szerelhető
- Egyoldali kivitel (3 m max. sortávolság)
- Kézi karos vagy joystick vezérlés
- Cserélhető eszköz

Induló ár talajmaró tárcsával:

1 750 000 FT + ÁFA

Orizzonti Mira soralművelő

- Előre vagy hátrára szerelhető
- Egyoldali kivitel (5 m max. sortávolság opció)
- Kézi karos vagy joystick vezérlés
- Olaj a traktorról vagy önálló rendszer

999 000 FT + ÁFA-TÓL

Induló ár talajmaró tárcsával:

3 200 000 FT + ÁFA

Orizzonti Aquila gallyseprő

- 1.0 m seprő átmérő
- 2,3 m max traktorközéptől való kitolhatóság
- Hidraulikus magasság állítás
- Hidraulikus kifordítás
- Hidraulikus teleszkópos váz
- 1 és 2 oldalas kialakítás

Orizzonti Jolly soralművelő gyümölcsösbe

- Előre vagy hátra szerelhető
- Egyoldali kivitel 7 m max. sortávolság
- Joystick vezérlés
- Olaj a traktorról vagy önálló rendszer

Arvipo elektromos metszőollók

	PS 110 CPS	XS 70	PS 37	PS 32
Olló tömege	945 g	682 g	870 + 325 g	938 g
Max. vágási átmérő	40 mm	35 mm	35 mm	30 mm
Kategória	Profí	Profí	Félprofí	Félprofí
Lithium akkumulátor	5.200 mAh	3.200 mAh	2.500 mAh	2.500 mAh
CPS vágásgátló	Van	Van	Van	Van
Progresszív vágás rendszer kettős nyitással	Van	Van	Van	Van
Okos penge	Van	Van	Van	Van
Lcd kijelző	Van	Van	Van	Van

Nettó ár (ÁFA nélkül):

333 000 Ft

299 000 Ft

180 000 Ft

150 000 Ft

PS 37



PS110 GOLD



PS 32



XS70 OPTIMA



ÚJDONSÁG! CPS VÁGÁSGÁTLÓ RENDSZER AZ ÁGAKAT LEVÁGJA, A KEZET ÉS A DRÓTOT NEM!

Interpiquet kitérős zúzó – nagy térállású gyümölcsösbe



Előnyei:

- Nagy munkaszélesség – 1,2 m átmérőjű tárcsa
- Nagy traktorközéptől való kinyúlás – 3,1 m
- 3 forgó kés mely a kisebb ágakat is aprítja
- Állítható kitéritési erő szükséglet

Egyoldali kivitel:

2 150 000 FT + ÁFA


Kétoldali kivitel:

4 990 000 FT + ÁFA

Serrat Evolution zúzó kosárral

Felszereltség:

- 2,0 m munkaszélesség
- 8 cm max. ágvastagság
- Hidraulikus oldalra kitolás
- 10 mm vastag acél váz
- Szabodon futós hajtómű
- 450 mm-es POLSER rotor
- Hátsó henger, csúszótalpak
- **Hidraulikus hátsó kosár:**
- **Kinyitva durva apríték**
- **Lecsukva finom aprítékot készít**



Akciós ár:

2 790 000 FT + ÁFA

Serrat Kastor 450 T1800 felszedős zúzó – apróra darál!



Raktári ár:
5 850 000 Ft + ÁFA
helyett

4 990 000 FT + ÁFA



Előnyei:

- 1,8 m munkaszélesség
- 2 db felszedő henger
- Ø450 mm rotor RHENDUEL késekkel
- 4x9 db RHENDUEL kés
- 10 mm vastag acél váz
- 80-120 LE traktorigény
- 1.475 kg saját tömeg



Serrat Biomass zúzalék gyűjtős zúzó

- 1,5–2,3 m munkaszélesség
- 2 db felszedő henger hidraulikus hajtással
- RHENDUEL kések
- HIDRAHELP indítás segítés
- Kopásálló acél váz
- Nagy teljesítményű kifúvó ventilátor
- 80–500 LE teljesítmény igény

Akciós ár: **32 600 EURO + ÁFA-tól**



Akciós ár:

39 900 EURO + ÁFA

Serrat Totem 4 tuskózó

- 1,1 m munkaszélesség
- 40 cm max. munkamélység
- Ø900 mm fix késes rotor
- Kopásálló belső kialakítás
- Kétoldali ékszíjas hajtás
- 180-250 LE traktorigény



Basak 5120 univerzális traktor

Bevezető ár:

49 900 EURO + ÁFA

- 116 LE-s 4 hengeres Deutz motor
- 200 literes üzemanyag tartály
- 32 + 32 sebességű német ZF váltó
- 4 terhelés alatt kapcsolható fokozat
- Automata váltó funkció
- Elektromos irányváltó
- Elektromos TLT kapcsolás
- 4 sebességű TLT (540/540E/1.000/1.000E)
- Elektromos függesztőkar vezérlés
- 5.500 kg max. emelési képesség
- Klíma
- Légfék

Basak 2110 univerzális traktor magas felszereltség kedvező áron

- 110 LE-s 4 hengeres, 4,4 literes Perkins motor
- 412 Nm max. nyomaték
- 120 literes üzemanyag tartály
- 24 + 24 sebességű olasz Carraro váltó
- Szinkronizált irányváltó
- 2 sebességű TLT hajtás (540/540E)
- Elektromos függesztőkar vezérlés
- Hidraulikus harmadik pont
- 4 pár kihelyezett hidraulika csatlakozás
- Légkondicionáló
- Légfék elektromos kompresszor lekapcsolással

Bevezető ár:

10 990 000 FT + ÁFA

Bevezető ár:

7 990 000 FT + ÁFA

Basak 2080BB keskeny nyomtávú traktor

- 79 LE-s 3 hengeres, 3,3 literes Perkins motor
- 310 Nm max. nyomaték
- 67,5 literes üzemanyag tartály
- 16 + 8 sebességű váltó
- Szinkronizált irányváltó
- 2 sebességű TLT hajtás (540/540E)
- 3.000 kg max. emelési képesség
- 2 pár kihelyezett hidraulika csatlakozás
- Fülke fűtéssel
- Légkondicionáló

DA·BO

Rollomaximum

– szántásból egy menetben magágyat készít

Rollomaximum
620
demo gép
8.990.000 Ft
+ ÁFA

- 6,2–12,4 m munkaszélesség
- Simítósor → akár a szántást is elegyengeti
- Crosskill hengersor → határozott tömörítés a mélyebb rétegekben
- 4 kapasor → felszín lazítás
- Simítórúd → felszín egyengetés
- Lemez Crosskill hengersor → finom tömörítés

**Finom puha felszín,
határozott, tömörített réteg
a vetési mélység szerint.**



CultiLift függesztett magágykészítő

- 5–8 m munkaszélesség
- Simítósor → egyenletes felszín biztosít
- 4 kapasor → teljes szélességben átmozgatja a talajt
- Hátsó pálcás vagy lemez Crosskill henger → finom tömörítés

**A finoman tömörített, átmozgatott felszín
alatt egyenletes tömörebb réteg kiváló
vetőzónát ad.**

8%
engedmény!

DA·BO

Hengerek

- 5,3–24 m munkaszélesség
- Simító és simító nélküli kivitel
- Cambridge, Crosskill és Prizma-csúcsos gyűrűk
- Álló helyzetből történő nyitás-felcsukás
- Tartós, masszív felépítés
- Dán minőség

AKÁR
1.000 kg/m
saját
tömeg!



15% engedmény
– a simítóra új hengerhez

Crosskill gyűrűk
(Ø53-60 cm)



**Cambridge Snowflake
gyűrű (Ø50-65 cm)**

6x ERŐSEBB

6 ÉV GARANCIA



Cross Combi gyűrűk
(Ø50-55 cm)



Maxi SmartDrive gyorsvetőgép

- 12–14 km/h vetési sebesség
- 2x230 literes műtrágyaszóró
- 3x15 literes granulátum szóró
- Kettős teleszkópos váz (2,55 m szállítási szélesség)
- Vetésellenőrző (területmérős)
- Precíz tőtávolság tartás – automata utánállítással

Raktári ár:
10 916 000 Ft + ÁFA
helyett

7 990 000 FT + ÁFA

Mascar Maxi vetőgépek nagy gazdáknak is!

- Különleges kialakítások:
- Akár 12 soros kivitel
- Front műtrágya tartály
- Hidraulikus sortávolság állítás
- Elektromos hajtás
- ISOBUS vezérlés
- Hibrid vetéshez való kialakítás

KÉRJEN AJÁNLATOT!



Mascar Arizona 300 mechanikus gabonavetőgép

- 805 literes magtartály
- 25 db kéttárcsás csoroszlya
- Precíz fokozatmentes hajtómű
- Művelőutas elektronika
- Magtakaró boronásor
- Hidraulikus nyomjelző
- Aprómagvető egység
- Erős felépítés

Akciós ár:
4 301 000 Ft + ÁFA helyett

3 990 000 FT + ÁFA



UTOLSÓ AKCIÓS DARABOK!

Montana 450

6 990 000 FT + ÁFA



Mascar Montana pneumatikus vetőgép

- 1.500 literes magtartály
- Kéttárcsás csoroszlya
- Precíz fokozatmentes hajtómű
- Aprómag vetéshez is (min. 0,4 kg/ha)
- 4 magadagoló, 4 magelosztó -> egyenletesen lejtő magvetető csövek
- Hidraulikus csoroszlyanyomás állítás
- Magtakaró boronásor
- Hidraulikus nyomjelző

Mascar Monster 770 változó kamrás bálázó

- 0,8–1,7 m-es bálaátmérő
- 2,1 m széles rendfelszedő
- Gyors rotoros továbbító
- Hálós kötözés
- Automata kötözés indítás
- 5 db kapcsozott vagy 3 db végtelenített Continental heveder
- Hidraulikusan lenyitható előkamra
- Külön állítható bálaközép és palást nyomás

AKÁR MTZ-VEL IS HASZNÁLHATÓ!



Akciós ár:

9 990 000 FT + ÁFA-TÓL

Mascar Corsa 350 fix kamrás bálázó

- 150-es bálaátmérő bálaméret
- 2,0 m széles rendfelszedő
- Rúdláncos kamrakialakítás
- Hálós kötözés
- Mechanikus kamra lakatolás (nem kell hidraulikával tartatni)
- Könnyű hajtás, akár 55 LE elegendő
- Déli melegben is lehet vele bálázni



Akciós ár:

6 350 000 FT + ÁFA

Mascar Corsa 420 – megújult külsővel

- 120x120-as bálaméret
- 2,0 m széles rendfelszedő
- Rúdláncos kamrakialakítás
- Hálós kötözés
- Mechanikus kamra lakatolás (nem kell hidraulikával tartatni)
- Könnyű hajtás, akár 45 LE elegendő
- Déli melegben is lehet vele bálázni

Akciós ár:

5 670 000 FT + ÁFA



Mascar 3100 vontatott bálacsomagoló automata csomagolóval



- Max. 160-as bálaátmérő
- 1.200 kg max. bálátömeg
- Önrakodós kivitel
- Hátrafelé történő lebillentés
- Bölcső a forgószámlayon a hosszú élettartamért
- Monitor automata csomagolóhoz

Akciós ár:

3 750 000 FT + ÁFA



- 10.000 kg hasznos terhelhetőség
- 4.000 kg saját tömeg
- 4 függőleges tépőhenger
- 10,2 m³ raktérfogat
- 4,0 x 2,0 x 1,13 m platóbelső
- 500/50-17 kerekek

Akciós ár:

5 990 000 FT + ÁFA

Bálaszállító pótkocsik

- 3 tengelyes kivitel
- 1 vagy 2 vezetékes légfék
- 9,7 / 10,5 m-es plató hosszúság*
- 400/60 R15,5 kerekek
- 84 cm plató magasság
- Vizsgáztatva

Raktári ár:

3 930 000 FT + ÁFA

*(kihúzott hátsó résszel)



2 tengelyes kivitel

3 260 000 FT + ÁFA

Gabonaszállító pótkocsik

Ajándék ponyva, pódium

• 12 t hasznos terhelhetőség

- Tandem vagy forgózsámolyos
- 15,2 m³ platótérfogat
- 385/65 R22,5 RE kerekek

4 990 000 FT + ÁFA

• 14 t hasznos terhelhetőség

- Forgózsámolyos
- 18,2 m³ platótérfogat
- 385/65 R22,5 kerekek új gumival

5 799 000 FT + ÁFA

- 600 + 800 mm-es oldalfal
- 3 oldalra billent
- Hátsó pótkocsi csatlakozás kiépítve
- Gabona kieresztő nyílás surrantóval

Felárért rendelhető:

- Pótkerék
- Hátsó automata vonófej



STORTH

EXPERTS IN SLURRY MANAGEMENT



Made in UK



Tartály keverés



Medence keverés

Amennyiben önnél is probléma a hígtrágya kijuttatása, homogenizáljon, nyerve vissza elvesztett tárolókapacitását a Storth profi hígtrágyatechnológia gépeivel!

STORTH hígtrágya technológia gépei



- ✓ Kihúzó
- ✓ Szeparátorok
- ✓ Keverők
- ✓ Tartályok
- ✓ Köldöksöves kijuttató rendszerek
- ✓ Szippantó tartály kijuttató rendszerrel

KÉRJEN AJÁNLATOT!



A képek illusztrációk. Az árak 360 Ft/Euro árfolyamig és 2020. december 15-ig vagy a készlet erejéig érvényesek.



6 700 000 FT + ÁFA-TÓL

ER1500 rakodó teleszkópos gémmel

- 50 LE-s 4 hengeres motor
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- 4,2 m max. emelési magasság
- Zárt fülke fűtéssel
- 1.500 kg max. emelési képesség
- Klíma
- Elektromos irányváltó
- LED munkalámpák



5 990 000 FT + ÁFA-TÓL

ER1000 rakodó teleszkópos gémmel

- 25 LE-s Kubota motor
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- 3,5 m max. emelési magasság
- Zárt fülke fűtéssel
- 900 kg max. emelési képesség
- Klíma
- Elektromos irányváltó



ER06 rakodó

- 28 LE-s Yanmar motor
- 2,65 m max. emelési magasság
- 600 kg max. emelési képesség
- Fülke nélküli kivitel
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- 3. kör vezérlés
- 1,3 m teljes szélesség

4 990 000 FT + ÁFA-TÓL



ER08 rakodó

- 27-40 LE-s 3 hengeres motor
- 2,65 m max. emelési magasság
- 800 kg max. emelési képesség
- Fülkés és fülke nélküli kivitel
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- 3. kör vezérlés
- 1,6 m teljes szélesség

3 565 000 FT + ÁFA-TÓL



ER12 rakodó

- 50 LE-s 4 hengeres motor
- 3,1 m max. emelési magasság
- 1.200 kg max. emelési képesség
- Fülke fűtéssel
- LED munkalámpák
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- 1,7 m min. teljes szélesség

4 690 000 FT + ÁFA-TÓL



**ÚJ, TÁGASABB FÜLKE,
JOB B FORDULÉKONYSÁG**

ER416T rakodó

- 50-60 LE-s motor
- 3,1 m max. emelési magasság
- 1.600 kg max. emelési képesség
- Elektromos irányváltó
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- Fülke fűtéssel
- Tolatókamera
- 1,78 m min. teljes szélesség

6 290 000 FT + ÁFA-TÓL



ER20 rakodó

- 74 LE-s Cummins motor
- 3,45 m max. emelési magasság
- 2.000 kg max. emelési képesség
- Elektromos irányváltó
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- Fülke fűtéssel
- Tolatókamera
- 1,9 m min. teljes szélesség

7 500 000 FT + ÁFA-TÓL



8 490 000 FT + ÁFA

**ÚJ FÜLKE
NAPFÉNYTETŐVEL**

ERT1500 teleszkópos rakodó

- 28 LE-s Perkins motor
- 4,0 m max. emelési magasság
- 1.350 kg max. emelési képesség
- Elektromos irányváltó
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- Hátsó kerék kormányzás
- 3. kör vezérlés

**KAIDELI
IMPLEMENTS**

Rézsűzúzók



Modell	AGLM 150	AGF 180	AGF 200	AGF 220
Munkaszélesség (m)	1,5	1,8	2,0	2,2
Traktorközéptől való max. kinyúlás (m)	2,05	2,3	2,5	2,7
Kalapácsok száma (db)	26	18	18	18
Szabadonfutós hajtómű	Van	Van	Van	Van
Billenthetőség	+90°/-55°	+90°/-55°	+90°/-55°	+90°/-55°
Kardán	Van	Van	Van	Van
Traktorigény (LE)	40	70	85	100

Nettó ár (ÁFA nélkül): 550 000 Ft 850 000 Ft 870 000 Ft 890 000 Ft

**KAIDELI
IMPLEMENTS**

Ágdarálók

AKCIÓS ÁR!

Modell	BX62RS	BX92RS
Max. ágvastagság (cm)	12	15
Hidraulikus ágbehúzás	Van	Van
Rotor átmérője / Kések száma	76 cm / 4	91 cm / 4
Kardán	Van	Van
Traktorigény (LE)	40-80	70-110

Nettó ár (ÁFA nélkül): 900 000 Ft 1 250 000 Ft

**maximal** targoncák

Maximal M25 dízel

Raktári ár:
7 025 000 Ft + ÁFA
helyett**5 990 000 FT + ÁFA**

- 2,5 t max. emelési képesség
- 46 LE-s Mitsubishi motor
- 4,8 m-es triplex torony
- Villa oldalmozgatás
- Elektromos irányváltó
- Fülke fűtéssel
- Grammer ülés
- Szikracsapda
- Teli kerekek

Maximal M40 dízel

- 4,0 t max. emelési képesség
- 46 LE-s Mitsubishi motor
- 4,5 m-es triplex torony
- Villa oldalmozgatás
- Elektromos irányváltó

Raktári ár:
6 900 000 Ft + ÁFA helyett**6 500 000 FT + ÁFA**

RT25 terep targonca

- 2,5 t emelési képesség
- 46 LE-s Mitsubishi motor
- 4,35 m triplex torony
- Villa oldalmozgatás
- Fülke fűtéssel

Raktári ár:

7 990 000 FT + ÁFALádafordítóval: **10 300 000 FT + ÁFA**

30 éve az Önök szolgálatában

100% magyar tulajdon

Az Ön forgalmazója:


SZEGÁNA®

6791 Szeged, Dorozsmai út 143.

Telefon/Fax: 62/554-640, Mobil: 30/589-8624

E-mail: szegana1@t-online.hu • web: www.szegana.hu

- 30/625-2571
- 30/383-7851
- 30/383-7852
- 30/928-2730
- 30/445-7599
- 70/778-3066
- 30/625-2576
- +381 652-226-788
- +36 70/512-2017



A képek illusztrációk. Az árak 360 Ft / Euro árfolyamig és 2020. december 15-ig vagy a készlet erejéig érvényesek.

Kiadó: Szeged, Székhely: Bócsa, Dornócs