



**FLOTATION** OPTIMALL



**VREDESTEIN**  
TYRES



# FLOTATION OPTIMALL

## VF UTÁNFUTÓ-GUMIABRONCS AZ OPTIMÁLIS TALAJVÉDELEM ÉRDEKÉBEN

A Vredestein Tyres bemutat egy új VF Flotation gumiabroncsot, amelyet úgy terveztek, hogy jobban óvja a talajt a nehéz hígtrágyahordó tartálykocsik és mezőgazdasági utánfutók súlya alatt. Az új Vredestein Flotation Optimall egy prémium gumiabroncs-megoldás, amely új mércét állít fel a talajvédelem, a gyepterület kímélése és az öntisztulás terén.



### A KÉNYELMI ZÓNA ELŐNYÖS TULAJDONSÁGOKAT BIZTOSÍT

A haladás irányában futó gumi folyamatos érintkezést biztosít az úttal, ami a következőket eredményezi:

- nagy mértékű kényelem vezetés közben
- kivételesen hosszú gumiabroncs-élettartam

### A TAPADÓFELÜLET ELŐNYÖS TULAJDONSÁGOKAT BIZTOSÍT

Keresztirányú bordázat és a bordák közötti szabad tér, ami a következőket eredményezi:

- folyamatos gördülés a legnehezebb körülmények között is
- kiváló oldalsó tapadás a stabil vezetéshez lejtőn való haladáskor



Letisztult dizájn lekerekített vállrészekkel, ami a következőket eredményezi rendkívüli kíméletesség a gyepterülettel kapcsolatban, különösen a táblavégi fordulók esetén.



Lekerekített futófelület-blokkok nem párhuzamos bordákkal, ami az alábbiakat eredményezi kiemelkedő öntisztulás minden talajtípus esetében.



# TALAJ MEGÓVÁSA MINDIG

## FLOTATION OPTIMALL

### A FLOTATION OPTIMALL ELÉRHETŐ MÉRETEI

| Ø    | TT/TL                | Szervizleírás | bar | mm       | mm   | mm    | mm   |       |
|------|----------------------|---------------|-----|----------|------|-------|------|-------|
| 22.5 | VF 710/45 R 22.5 IMP | TL 170 D      | 3.2 | AG 24.00 | 725* | 1210* | 530* | 3655* |
|      | VF 600/55 R 26.5 IMP | TL 170 D      | 3.2 | AG 20.00 | 610  | 1345  | 590  | 4075  |
| 26.5 | VF 710/50 R26.5 IMP  | TL 176 D      | 3.2 | AG 24.00 | 715  | 1395  | 615  | 4215  |
|      | VF 750/45 R 26.5 IMP | TL 176 D      | 3.2 | AG 24.00 | 750* | 1360* | 600* | 4105* |
|      | VF 800/45 R26.5 IMP  | TL 179 D      | 3.2 | AG 28.00 | 790  | 1395  | 610  | 4210  |
|      | VF 710/50 R 30.5 IMP | TL 178 D      | 3.2 | AG 24.00 | 730* | 1495* | 660* | 4515* |
| 30.5 | VF 750/60 R30.5 IMP  | TL 187 D      | 3.2 | AG 24.00 | 765  | 1680  | 735  | 5060  |
|      | VF 800/45 R30.5 IMP  | TL 181 D      | 3.2 | AG 28.00 | 795  | 1495  | 655  | 4510  |

\* Számított értékek



**VREDESTEIN**  
TYRES