


Az AÖP bevezetése azokat a gazdálkodókat is biostimulátorok felhasználására serkenti, akik eddig nem éltek ilyen lehetőséggel. Sokféle készítmény van a piacon. Miben más a RhizoMagic™, mint a többi?



**AÖP
+1 pont**



**Milyen tapasztalatokat szereztek a gazdálkodók
a RhizoMagic™ alkalmazásával a 2022-es aszályos
évben a kapás kultúrákban?**

2022.05.31.



2022.06.21.



RhizoMagic™

BIOLOGICALS
by
FMC

AÖP
+1 pont

RhizoMagic™ gyomirtóstresszes napraforgóban
Tiszavasvári, Sz-Sz-B megye, 2022


RhizoMagic™ 2,5 l/ha vetéskor folyékony starterként

Termésátlag
7,2 t/ha

Kezeletlen

RhizoMagic™ kukoricában
Zemplénagárd, Borsod megye, 2022.09.02.

RhizoMagic™ kukoricában (Nyíregyháza, 2021)



**AÖP
+1 pont**

Dózisok:

Standard: 3 l/ha


RhizoMagic™: 2 l/ha

BIOLOGICALS
by
FMC

Kísérlet helye és ideje: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza, 2021



Kezelés előtt
(2021.05.25)



AÖP
+1 pont



RhizoMagic™ kezelés után 19 nappal
(2021.06.15)

BIOLOGICALS
by
FMC

Termésátlag
14,5 t/ha

RhizoMagic™ hidegstresszes kukoricában
(Tiszavasvári, Sz-Sz-B megye, 2021)



Milyen AÖP-ben használható újdonsággal jelentkeznek az FMC 2023-ban?



SEAMAC®-OR

Organischer K-Dünger – flüssig

Düngemittel

SEAMAC®-OR ist ein einzigartiges, patentiertes organisches Düngemittel mit Kalium, das aus roten Makroalgen gewonnen wird.

Art.-Nr.: 11014516

Volumen: **5 l**
Nettogewicht: 5350 g



Das Produkt ist geprüft von Ecocert SA F-32600 und einsetzbar im ökologischen Anbau gemäß EU-Bioverordnung 834/2007 und 889/2008

Ein Produkt von Seae Energy Private Limited

FMC

INVERKEHRBRINGER:
Chemnova Deutschland GmbH & Co. KG
Stader Elbstraße 26
D 21683 Stade
Tel.: (04141) 9204-0
www.fmcagro.de

Allgemeine Gebrauchsanweisungen:

- Das Produkt kann gespritzt oder über Tröpfchenbewässerung ausgebracht werden.
- Es ist leicht wasserlöslich. Es ist kompatibel mit vielen Blattdüngern, Pflanzenschutzmitteln und Tropfbewässerungssystemen.
- Verwenden Sie eine ausreichende Wassermenge, um die Blätter zu benetzen (im Allgemeinen 500 l/ha) oder gemäß Standard-Tropfverfahren.
- Für optimale Ergebnisse bei ruhigem Wetter vorzugsweise am frühen Morgen zusammen mit einem neutralen, biologisch abbaubaren Netzmittel auftragen. Vermeiden Sie Anwendungen unmittelbar vor oder nach Regenfällen.



4 012879 031685

© FMC und SEAMAC sind eingetragene Marken von FMC, oder einer Tochtergesellschaft FMC®. „einzigartiges Kalium aus roten Makroalgen“ ist eine eingetragene Marke von FMC.

Herstellungsdatum:

Chargennummer:

Verfallsdatum:

SEAMAC®-OR

Biológiai alapú folyékony
biostimulátor és stresszoldó
készítmény

AÖP
+1 pont

BIOHATÉKONYSÁGI PRÓBA NAPRAFORGÓBAN – MAGYARORSZÁG

- Vizsgálat helyszíne: Magyarország
- Hibrid: P64LE136
- Felhasznált vízmennyiség: 300 l/ha

SEAMAC®-OR
Dózis– 1 liter/ha

AÖP
+1 pont


A: Talajművelés előtt

B: 6-8 leveles állapotban


C: A szármegnyúlás szakaszában
(20-25 nappal a vetés után)

D: Virágzat megjelenésekor
(40-45 nappal a vetés után)

Ezermagtömeg




Terméshozam (tonna/ha)




SEAMAC[®]-OR SEGÍT A SZÁRAZSÁGSTRESSZ KEZELÉSÉBEN

BIOLOGICALS
FMC




A SEAMAC[®]-OR növelte a levelek felületét aszálystressz alatt

AÖP
+1 pont



MEGFELELŐEN ÖNTÖZÖTT



MEGFELELŐEN ÖNTÖZÖTT + SEAMAC[®]-OR 2 ml/l



CSÖKKENTETT VÍZMENNYISÉG -50%



CSÖKKENTETT VÍZMENNYISÉG -50% +SEAMAC[®]-OR 2 ml/l

HATÉKONYSÁGI VIZSGÁLAT KUKORICÁBAN, USA

- 🌱 Növény: Kukorica (hibrid: Agrigold)
- 🌱 Vizsgálat helyszíne: Metzger (2) és Holbrook (2)



- 🌱 Növény: Kukorica (Dekalb 63-33)
- 🌱 Vizsgálat helyszíne: Oregon

SEAMAC®-OR
Dózis- 1 l/ha
A kezelés: V5 Stádium

AÖP
+1 pont

SEAMAC®-OR
Dózis- 1 l/ha
A kezelés: V5 Stádium

Átlagos hozamnövekedés 4 kezelés hatására:
SEAMAC®-OR a kontrollhoz képest



Seamac[®]-OR összefoglalása

BIOLOGICALS
by
FMC

AÖP
+1 pont



Serkenti a fotoszintézist és a sejtosztódást



Javítja a növény stressztűrő képességét




Javítja a mikroelem-felvételt



Kiemelkedő K-tartalma javítja a növény aszálytűrését



A zöldség- és gyümölcsstermesztőknek milyen előnyöket nyújt a biostimulánsok használata, illetve technológiába illesztése?



**AÖP
+1 pont**



Van-e már hazai gyakorlati tapasztalat a termékkel kapcsolatban?

AÖP
+1 pont

Accudo®

Lotus RZ (Zákányszék, 2021 ősz)

Kezeletlen (balra): 37-38 dkg/ fej
Kezelt (jobbra): 41-42 dkg/ fej

+ 10%

Az Accudo® és RhizoMagic™ együttes hatása görögdinnyében

	<i>Termés-különbség (kg/ha)</i>	<i>Változás a kezeletlenhez képest (%)</i>
Össztermés	881	2,35
Értékesíthető termés	1651	4,65
Nem beérett termés	-624	-36,87
Selejt termés	-146	-52,78

